

MANUAL DE ORIENTAÇÃO

CATETER TOTALMENTE IMPLANTADO



CliniOnco
Tratamento Integrado do Câncer



O QUE É UM CATETER?

O cateter é um dispositivo colocado dentro de uma veia para administração de medicamentos e soluções. Por se tratar de uma veia calibrosa, no qual o fluxo de sangue é maior, as substâncias são rapidamente diluídas, diminuindo a incidência de lesão na camada interna deste vaso. O cateter mais utilizado para a quimioterapia é o Port-A-Cath ou Cateter Totalmente Implantável.

TODOS OS PACIENTES PRECISAM COLOCAR UM CATETER?

Não. A decisão de colocar o cateter é tomada pela equipe médica e de enfermagem em conjunto com o paciente e seus familiares, baseado no tratamento planejado, tempo e frequência previsto para receber as medicações e condição do acesso venoso periférico (braços).

QUAIS AS SUAS VANTAGENS?

A principal vantagem é ser uma via SEGURA para a administração dos quimioterápicos, prevenindo hematomas, extravasamento (saída acidental do medicamento para fora do vaso), inflamação (flebite) e escurecimento (mapeamento) das veias.

Durante o tratamento oncológico, as veias também são necessárias para as coletas de exames laboratoriais frequentes, injeção de contrastes para exames de imagem e transfusão sanguínea. Se o cateter for utilizado na infusão da quimioterapia, a rede venosa periférica será PRESERVADA. Além disso, o uso do cateter não interfere nas atividades do dia a dia.

COMO É A SUA IMPLANTAÇÃO?

O cateter é implantado pelo cirurgião indicado pelo seu médico. O procedimento é realizado no bloco cirúrgico, sob anestesia local. No pós-operatório, ficará uma pequena incisão com pontos e curativo, o qual deve se manter seco e limpo até a retirada dos pontos, que ocorre normalmente de 7 a 10 dias depois.

ATENÇÃO: Se você já se encontra em tratamento quimioterápico, é importante lembrar de coletar um hemograma com plaquetas antes da colocação para assegurar que a contagem dos componentes sanguíneos esteja adequada.

QUE CUIDADOS DEVEM SER TOMADOS?

Regra nº1: o cateter só pode ser manuseado por equipe qualificada.

Após a retirada dos pontos não é necessário cuidados especiais com a área sobre o cateter. Na hora do banho, a pessoa pode se lavar normalmente, inclusive lavando a área do cateter.

A punção do cateter é procedimento exclusivo de enfermeiros e será feita com técnica



específica e agulha especial.


Se for necessário manter o cateter puncionado, como na hospitalização, a agulha deve ser trocada a cada sete dias e permanecer protegida por curativo, de acordo com a rotina de cada serviço.

IMPORTANTE: Respeite um princípio básico: o curativo deve estar sempre íntegro, limpo e seco.

Para evitar a obstrução do cateter, a equipe fará a HEPARINIZAÇÃO, que é o ato de “lavar” o cateter com solução anticoagulante logo após o término da quimioterapia ou a cada 60 dias quando o paciente não estiver mais em tratamento, conforme rotina do serviço.

Coletas e transfusão de sangue através do cateter devem ser evitadas. Este procedimento só poderá ser realizado em condições especiais, ou seja, se houver impossibilidade de punção das veias periféricas, e por profissionais devidamente habilitados.

*O cateter totalmente implantado pode ser um grande aliado ao seu tratamento. Converse com seu médico ou enfermeira.





**Dúvidas, entre em contato
com a equipe do Centro de Tratamentos CliniOnco.**
Estaremos sempre à disposição para orientá-lo



NÚCLEO DE ONCOLOGIA
CENTRO DE TRATAMENTOS

**Rua Dona Laura, 226 – 2º andar
Moinhos de Vento – POA/RS
Fone: 51 4009 6000**

www.clinionco.com.br

 /clinionco  /clinionco_rs

Elaboração:
En^{fe} Rejane Moura
COREN-RS 58159

Resp. Técnico:
Dr. Jeferson Vinholes
CRM 16.745

Publicação:
M 03.07/01